

感知此刻

Feel The
Moment

Intelligent
Environment
Health Life

感知此刻

FEEL THE MOMENT



OFFICE

BRAND STORY



SVAVO瑞沃 

SVAVO瑞沃自诞生之日起，就树立了“立足国内，放眼全球”的战略定位。凭借极富凝聚力的团队与扎根行业的执着与坚持，铸就行业知名品牌。SVAVO瑞沃多年来专注于技术的创新和升级，通过为星级酒店及公共空间提供高品质感应类产品解决方案，沉淀了丰富的产品研发和制造经验，尤其在公共卫生间领域，极大地推动了文明的向前发展。

随着智能技术与物联网的逐渐普及，消费者越来越倾向于升级居住环境，渴望体验更便捷而舒适的生活方式。SVAVO瑞沃敏锐的洞察到了这一转变，将业务范畴由智能公共卫生间延伸至智能家居领域，倡导“智感，智美，智享”的核心设计信念。依托领先的技术和创意，把对人性的理解，对美的标准，及对生活的热爱融入产品设计中。精准感知用户行为习惯和环境变化，以提供更智慧，更愉悦的交互方式和使用体验。

传承匠心，淬炼品质，SVAVO瑞沃赋予了使用者对生活的自信感，成就感和满足感。未来，将继续借助创新的力量和对品质的不懈追求，持续打造艺术般的精品，启发人们对美好生活的追求与遐想。SVAVO瑞沃是智能生活的倡导者，是一个有温度的，充满想象力的生活方式品牌。






PRECISION MANUFACTURING

精密制造 

SVAVO瑞沃生产基地涵盖注塑、装配、品质、仓储等多个部门。从事工程结构研发、软件开发、精密模具生产，拥有各类注塑、装配先进生产设备200余台，严格按照GB/T19001-2016、ISO9001:2015质量体系及3C标准把控产品生产的全过程，始终坚持以市场为导向，对产品工艺精益求精，以满足用户对美好生活的追求。



HONORS & AWARDS

企业荣誉

SVAVO瑞沃已拥有产品专利173项，其中发明专利5项，实用新型专利18项，外观设计专利150项，并先后获得ISO9001质量认证、国家高新技术企业认证、BSCI认证。



TABLE OF CONTENTS

目录 

PART 1 沃的厕所



软件介绍 ·····P09

PART 2 沃的系列



移动消毒站 ·····P15



逸尚系列 ·····P23



O系列 ·····P41



瀑布系列 ·····P47



智能牙签盒组合套装 ·····P53



PART 3 沃的产品



智能出纸系统 ····· P57



干手器 ····· P61



皂液器 ····· P65



吹风机 ····· P85



飘香机 ····· P87



感应水龙头 ····· P95



感应冲厕系统 ····· P100



纸巾盒 ····· P105



垃圾桶 ····· P113



第三卫生间 ····· P115



商用陶瓷 ····· P121



瑞沃耗材 ····· P127



6S规范 ····· P131





沃的厕所

以厕所革命为契机，以物联网发展为依托，是为城市公厕服务的智能软件。通过智慧厕所，用户可随时随地就近查找环卫公厕和企业单位开放公厕。用户如厕后可对公厕进行评价、建议或投诉；管理人员对公厕进行平台数字化管理，及时处理投诉及改进意见，合理调配人力，实时监测补充耗材，提升管理效率，降低运营成本。



沃的厕所



快捷方便

打破市场上找厕所软件
的单一局限功能



智能数据

1秒掌控周边卫生实时数据
快速获取智能物联网数据




便民便利

打造智能便捷生活方式,
提高品质,便民利民一体化



互惠互利

实现用户+入驻商家+代理服
务的互惠互利模式



应用特点

1

通过沃的厕所小程序或公众号或APP找到最近的卫生间,地图导航;

2

优先为用户规划最近及空闲厕所;

3

实时了解厕所蹲位信息及厕所配套设施情况;

4

厕所内设立多个紧急按钮,手机端小程序/APP设置一键求助;


5

用户可通过手机端点评,卫生间评价与服务建议等,帮助改善厕所环境;

6

可通过小程序/APP在线购买相对应卫生间配套产品;





管理系统

- 云端化的设备远程管理、参数配置、远程维护系统等
- 厕位引导图模块化配置、灵活多变
- 为管理提供数据查询页面、随时了解厕所使用的状态和各种参数
- 高效提升管理效率，有效减轻保洁人员工作量，起到合理调配工作人员的作用



系统功能模块

增加公共厕所资源覆盖率和解决公厕位置偏远问题



厕位感应部分

通过红外人体感应器、或智能门锁等探测厕位是否被占用，客流系统统计厕所人流量。



环境监测除臭

对厕所内部的环境进行检测，包括异味（气体）、温湿度、自动消毒等，均可自动联动控制（空调、排风）。



显示引导部分

为用户提供厕所地理位置引导服务，厕位引导服务，显示蹲位监测等包括厕所环境的信息显示等。



智慧厕所云平台


报警预警系统

用户的紧急求助，以及管理方的报警处理服务；烟雾触及的报警通知等。




云系统管理平台

大数据云服务平台，设备的运营管理；数据汇总管理、存储、分析等；以及为用户提供登录入口和第三方平台接口服务。



清洁产品物联

纸巾余量监测、洗手液余量监测、定时消毒、香薰监测、清洁确认、冲水监测、干手监测。



物联网产品



厕位指示灯



感应出纸机



音喇叭



人脸识别一体机



感应消毒器



感应冲水器



高速干手器




感应泡沫皂液器



感应水龙头

智能管理终端&物联网网关

多种物联网网关/终端、多种产品形态，可适用于不同的场景或功能要求(定制功能)支持多种物联网传输方式，有线、无线（LoRa、4G、wifi、NB、485或232等）



技术实力雄厚

核心硬件、软件系统自主研发生产，掌握核心技术，拥有多项专利、软件著作权、各类检查报告等。

物联网/云架构

互联网设计理念，物联网硬件及云平台结合，多类型设备接入、大冗余设计、远程设备管理、API接口等。


丰富案例经验

完成并交付的智慧厕所案例非常多，实施多种场景、项目和工程，经验丰富。

功能定制服务

可根据用户需求定制功能，包括硬件设计开发、软件定制功能等，满足个性化需求。

软件（智慧厕所管理平台+小程序）





移动消毒站

专为疫情期间公共场所手部消毒而来，时刻守护公众安全。移动消毒站系列产品齐全，支持75%医用酒精、次氯酸、消毒凝胶等多种消毒液体；红外感应免接触消毒；600ml-5000ml容量设计，满足公共场所不同区域消毒需求；独立支架可移动，哪里需要摆哪里。



手部消毒机

PRO-AS30/31/32



升级款: PRO-AS31
新增测温功能



升级款: PRO-AS32H
新增刷脸功能



贵族白

典雅灰

有氧绿

* (外置支持定制)

产品参数

产品规格: L205mm*W140mm*H1190mm (AS30/31)
L205mm*W140mm*H1477mm (AS32)

产品重量: 9.7KG

产品材质: 铝合金、铁合金、ABS

产品容量: 5000ml

感应方式: 红外反射式


感应距离: 2-12cm

使用液体: 75%医用酒精/次氯酸

出液方式: 喷雾

出液量: 1档0.3ml, 2档0.6ml

供电方式: DC电源 / 4节5号碱性电池(另购)



移动消毒站 PL-151049

PL-151049S



PL-151049



配件-托盘



PL-151049ST



PL-151049



配件-托盘



配件-台面支架



PL-151049SF-B



PL-151049



配件-托盘



配件-背板



配件-立式支架



产品参数

工作电压: DC6V

工作电流: $\leq 800\text{mA}$


感应方式: 红外反射式

感应距离: 2-12cm

容量: 600ml


产品材质: ABS+PP (托盘)

供电方式: DC电源 / 4节5号碱性电池(另购)





工作电压: DC6V
工作电流: ≤800mA
感应方式: 红外反射式
感应距离: 2-12cm
容 量: 1000ml
产品材质: ABS+PP (托盘)
供电方式: DC电源 / 4节2号碱性电池(另购)



可機密





移动消毒站配件（背板）

型号: PL-30136
材质: A3钢
尺寸: 195*610*2.5mm



移动消毒站配件（台面支架）

型号: PT-M49H
材质: A3钢
尺寸: 180*160*470mm



移动消毒站配件（立式支架）

型号: PL-30131 / PL-30130
材质: A3钢
尺寸: 38*1270mm



移动消毒站配件（托盘）

型号: PT-S49T
材质: PP
尺寸: 179*137*107mm







逸尚系列

以美为本，圆润顺滑的线条贯穿设计的始终，摒弃繁琐的图案，取色以极致的白或纯粹的黑为主，产品与空间自然融合，给空间带来现代、简约、时尚、灵动之感。

干手器

PL-151076.01



可选耗材: HEAP滤网P-HF001



白色



钛金灰 (定制)



黑色 (定制)

产品参数

材 质: ABS

工作电压: AC220-240V 50/60Hz

工作电流: 8.7A (热风) / 6.5A (冷风)

待机电流: 14mA

额定功率: 2000W

感应距离: 0-10cm

风 速: 13m/s

尺 寸: L320mm*W205mm*H550mm



智能控制



节水技术



漏水预警



过热保护



10s 计时



HEAP高效滤芯



水位及滤网显示



干手器 PL-151070



可选耗材：HEAP滤网P-HF001



白色



白+灰色



黑色(定制)

产品参数

材 质: ABS
工作电压: AC220-240V 50/60Hz
工作电流: 6.6A
待机电流: <40mA
额定功率: 1450W(热风) 650W(冷风)
感应距离: 3-5cm
风 速: 20m/s
尺 寸: L232mm*W131mm*H327mm



智能控制



多重防护



HEAP高效滤芯



感应自动切纸机 PL-151064



可选耗材: 卷筒擦手纸V-SJ1300



白色



白+灰



透明茶色



黑色 (定制)

产品参数

材 质: ABS

感应距离: 3-5cm

感应方式: 人体电荷检测

工作电压: DC6V

供电方式: DC电源 / 4节1号碱性电池 (另购)

尺 寸: L306mm*W225mm*H396.7mm



自动剪裁



感应出纸



档位可调



水平可调整



感应出纸机 PL-151063



可选耗材: 卷筒擦手纸V-SJ1300



白色



白+灰



透明茶色



黑色 (定制)

产品参数

材 质: ABS

感应距离: 3-5cm

感应方式: 人体电荷检测

工作电压: DC6V

供电方式: DC电源 / 4节1号碱性电池(另购)

尺 寸: L306mm*W225mm*H396.7mm



感应出纸



手动出纸



高度可调



水平仪校准



感应厕纸出纸机

PL-151016



可选耗材: 大卷纸V-SD800C



白色

产品参数

材 质: ABS

感应距离: 0-12cm

工作电压: AC100-240V 50/60HZ

供电方式: DC电源 / 锂电池

尺 寸: L265mm*W156mm*H360mm



自动出纸



感应出纸



档位可调





中心抽纸盒 PL-151066



可选耗材: 瑞沃中心抽取式卫生纸V-SD1050



白色



白+灰




黑色 (定制)

产品参数

材 质: ABS

尺 寸: $\Phi 270\text{mm} \times 159\text{mm}$



余量可视



水平仪校准



擦手纸巾盒PL-151060

材 质: ABS
尺 寸: L272mm*W90mm*H220mm



大卷纸巾盒PL-151065

材 质: ABS
尺 寸: L293mm*W136mm*H298mm



擦手纸/双卷纸 两用纸巾盒 PL-151061

材 质: ABS
尺 寸: L425mm*W275mm*H110mm



双卷小纸巾盒PL-151067

材 质: ABS
尺 寸: L264mm*W160mm*H160mm



擦手纸/双卷纸两用纸巾盒 PL-151068

材 质: ABS
尺 寸: L140mm*W128mm*H285mm



双卷纸巾盒PL-151069

材 质: ABS
尺 寸: L550mm*W140mm*H300mm



抽纸盒PL-151062

材 质: ABS
尺 寸: L305mm*W121.5mm*H230mm



感应皂液器 PL-151055(滴液)



可选耗材: 苹果洗手液V-PG3.8
免洗洗手凝胶PL-3.8L



白色



白+灰



黑色 (定制)

产品参数

材 质: ABS
容 量: 1000ml
工作电压: DC6V
感应距离: 0-10cm
出液模式: 滴液
供电方式: DC电源 / 4节2号碱性电池(另购)
尺 寸: L160mm*W117mm*H285mm



红外感应



容量可调



安全锁匙



1000ml大容量





感应皂液器PL-151045 (滴液)

材 质: ABS
容 量: 600ml
工作电压: DC6V
感应距离: 2-12cm
出液模式: 滴液
供电方式: DC电源 / 4节5号碱性电池(另购)
尺 寸: L132mm*W88mm*H246mm



白色 白+灰 黑色(定制)



两种供电方式 壁挂安装



感应皂液器PL-151046 (泡沫)

材 质: ABS
容 量: 600ml
工作电压: DC6V
感应距离: 2-12cm
出液模式: 泡沫
供电方式: DC电源 / 4节5号碱性电池(另购)
尺 寸: L132mm*W88mm*H246mm



白色 白+灰 黑色(定制)



两种供电方式 壁挂安装



感应皂液器PL-151049 (喷雾)

材 质: ABS
容 量: 600ml
工作电压: DC6V
感应距离: 2-12cm
出液模式: 喷雾
供电方式: DC电源 / 4节5号碱性电池(另购)
尺 寸: L132mm*W88mm*H246mm



白色 白+灰 黑色(定制)



两种供电方式 壁挂安装



感应皂液器PL-151056 (泡沫)

材 质: ABS
容 量: 1000ml
工作电压: DC6V
感应距离: 2-12cm
出液模式: 泡沫
供电方式: DC电源 / 4节5号碱性电池(另购)
尺 寸: L160mm*W117mm*H285mm



白色 白+灰 黑色(定制)



红外感应 安全锁扣 1000ml大容量



感应皂液器PL-151057 (喷雾)

材 质: ABS
容 量: 1200ml
工作电压: DC6V
感应距离: 2-12cm
出液模式: 喷雾
供电方式: DC电源 / 4节5号碱性电池(另购)
尺 寸: L160mm*W117mm*H285mm



白色 白+灰 黑色(定制)



余量可视 两种供电方式 壁挂安装



香薰机

PL-151090



白色

黑色

产品参数

材 质: PP(挂壁板ABS)


工作电压: DC1.5V

精油容量: 100ml

雾化量: 0.01-0.02ml/次

供电方式: 1节1号碱性电池

尺 寸: L168mm*W65mm*H168mm



智能定时



超声波化



交流供电





双罐飘香机PL-151082

材 质: PP
工作电压: DC3V
清新剂容量: 300ml*2
供电方式: 2节5号碱性电池(另购)
尺 寸: L88.5*W145.5*H252.5mm



24h

24h持续

多种模式

LCD

LCD显示屏

防溢锁扣

防溢锁扣

双天

双天



吹风机 PL-178



白色



白+灰



黑色(定制)

产品参数

材 质:ABS


工作电压: AC220-240V 50/60Hz

工作电流: 7.8A/4.7A/1.0A

额定功率: 1800W (热风) /1100W (恒温) /230W(常温)

风 速: 12m/s

尺 寸: L195mm*W97mm*H227mm



负离子护发



大功率速干



定时保护



过热保护



档位可靠



可拆卸风口



CCC认证



垃圾桶

PL-151040




白色



黑色 (定制)

产品参数

材 质: PP
容 量: 38L
尺 寸: L438mm*W280mm*H568mm



O系列

突破常规，延续经典，O系列极尽演绎简约轻盈的美学造诣。遵循大道至简，以简驭繁的设计风格，重新定义极简时尚风格主义。打开智能生活多种可能，积“量变”之力，显“质变”之境。

感应皂液器 OS-0410 (滴液)



可选耗材: 苹果洗手液V-PG3.8
免洗手凝胶PL-3.8L



白色



黑色



银色



白+透明蓝



白色+台面支架
OS-0410S

产品参数

材 质: ABS+PC
容 量: 1000ml
工作电压: DC6V
感应距离: 0-10cm
供电方式: 4节5号碱性电池(另购)
尺 寸: L178.5mm*W138mm*H96.2mm



全量可拆



安全铁扣



1000ml容量



感应皂液器 OS-0480 (喷雾)



可选耗材: GX-1007清洗消毒液



白色



黑色

产品参数

材 质: ABS
容 量: 950ml
工作电压: 电池电压DC6V / USB电压DC5V/1A
感应距离: 0-5cm
供电方式: USB / 4节5号碱性电池(另购)
尺 寸: L141*W126*H185



余量可视



安全锁扣



1000ml大容量



感应皂液器

OS-0370 (充电式/泡沫)



可选耗材：泡沫洗手液V-PM3.8



产品参数

材 质：ABS+PC

容 量：300ml

工作电压：DC6V

感应距离：0-10cm

供电方式：USB充电

尺 寸：L148mm*W70mm*H142mm



余量可视





瀑布系列

设计师从垂落的瀑布汲取灵感，在产品设计中融入笔直利落的竖形线条元素，塑造了干净明朗的公共卫生空间文化概念。产品之间相辅相成，形成了一个完整的公共空间清洁方案，用鲜明的颜色营造出独特的空间风格，以细节考究给人们带来舒适便捷。



干手器 V-285



白+红色



白色+拉丝



镀铬拉丝

产品参数

材 质: ABS
工作电压: AC220-240V 50/60Hz
工作电流: 4.6A
待机电流: <18mA
额定功率: 1000w
感应距离: 0-12cm
风 速: 35m/s
尺 寸: L145mm*W130mm*H250mm



红外感应



壁挂安装





干手器V-182

材 质: ABS
工作电压: AC220-240V 50/60Hz
工作电流: 2.5A/5.7A
待机电流: <6mA
额定功率: 550W (冷风) 1350w (热风)
感应距离: 0-12cm
尺 寸: L250mm*W168mm*H242mm



红外感应



多重防护



干手器V-182.01

材 质: ABS
工作电压: AC220-240V 50/60Hz
工作电流: 2.5A/5.7A
待机电流: <6mA
额定功率: 550W (冷风) 1350w (热风)
感应距离: 0-12cm
尺 寸: L250mm*W168mm*H468mm



红外感应



多重防护



手动皂液器VX687(滴液)

材 质: ABS
容 量: 600ml
尺 寸: L113mm*W130mm*H217mm



余量可视



手动皂液器VX688(喷雾)

材 质: ABS
容 量: 600ml
尺 寸: L113mm*W130mm*H217mm
备 注: 皂液瓶与皂液袋通用



余量可视



手动皂液器VX690(泡沫)

材 质: ABS
容 量: 600ml
尺 寸: L113mm*W130mm*H217mm



余量可视



手动皂液器VX686(滴液)

材 质: ABS
容 量: 500ml
尺 寸: L91mm*W105mm*H266mm



加水方便





手动皂液器VX686-2(滴液)

材 质: ABS
容 量: 500ml*2
尺 寸: L190mm*W105mm*H266mm



加液方便



手动皂液器VX686-3(滴液)

材 质: ABS
容 量: 500ml*3
尺 寸: 289mm*W105mm*H266mm



加液方便



小卷纸巾盒VX784

材 质: ABS
尺 寸: L148mm*W125mm*H143mm



热水安全



便捷翻纸



转动翻卷



大卷纸巾盒VX785

材 质: ABS
尺 寸: L270mm*W120mm*H280mm



隐藏锁扣



水平仪校准



余量可视



擦手纸巾盒VX786

材 质: ABS
尺 寸: L275mm*W105mm*H206mm



隐藏锁扣



水平仪校准



余量可视



飘香机VX485

材 质: ABS
工作电压: DC3V
清新剂容量: 300ml
供电方式: 2节1号碱性电池(另购)
尺 寸: L83mm*W88mm*H238mm



智能定时



24h待机



飘香机VX485R (带遥控)

材 质: ABS
工作电压: DC3V
清新剂容量:300ml
供电方式: 2节1号碱性电池(另购)
尺 寸: L83mm*W88mm*H238mm



飘香机VX485D (带显示屏)

材 质: ABS
工作电压: DC3V
清新剂容量:300ml
供电方式: 2节1号碱性电池(另购)
尺 寸: L83mm*W88mm*H238mm



马桶坐垫纸架VX780

材 质: ABS
尺 寸: L232mm*W56mm*H302mm
搭配耗材: 14马桶坐垫纸 (V-SZ200)



马桶坐垫纸架VX781

材 质: ABS
尺 寸: L412mm*W56mm*H292mm
搭配耗材: 1/2马桶坐垫纸 (V-SZ250)





智能牙签盒套装

当智能科技融入工业设计，删繁就简，
打造愉悦交互体验，让生活充满仪式感。





智能牙签盒 V-HM17-T1-1(充电)

材 质: ABS
工作电流: <60mA
待机电流: <70uA
感应距离: 手<10cm
供电方式: USB充电
尺 寸: L106.4mm*W77.4mm*H92mm



红外感应



1.5s出塞



智能牙签盒 V-HM17-T1(电池)

材 质: ABS
工作电流: <60mA
待机电流: <70uA
感应距离: 手<10cm
供电方式: 4节7号碱性电池(另购)
尺 寸: L106.4mm*W77.4mm*H92mm
(*包含一台机器, 一盒牙签, 四节电池)



红外感应



1.5s出塞



智能牙签抽纸盒 V-HM17-T3-S(充电)

材 质: ABS
工作电流: <60mA
待机电流: <70uA
感应距离: 手<10cm
供电方式: USB充电
尺 寸: L242mm*W106mm*H97mm



红外感应



1.5s出塞



智能牙签抽纸盒 V-HM17-T2-S(电池)

材 质: ABS
工作电流: <60mA
待机电流: <70uA
感应距离: 手<10cm
供电方式: 4节7号碱性电池(另购)
尺 寸: L242mm*W106mm*H97mm



红外感应



1.5s出塞



智能牙签抽纸盒 V-HM17-T3-L(充电)

材 质: ABS
工作电流: <60mA
待机电流: <70uA
感应距离: 手<10cm
供电方式: USB充电
尺 寸: L292mm*W106mm*H97mm



红外感应



1.5s出塞



智能牙签抽纸盒 V-HM17-T2-L(电池)

材 质: ABS
工作电流: <60mA
待机电流: <70uA
感应距离: 手<10cm
供电方式: 4节7号碱性电池(另购)
尺 寸: L292mm*W106mm*H97mm



红外感应



1.5s出塞



抽纸收纳盒V-HM17-TB1

材 质: ABS
尺 寸: L242mm*W106mm*H97mm



白色



多格空间



可拆可盖



HM磁性卡扣



抽纸收纳盒V-HM17-TB2

材 质: ABS
尺 寸: L292mm*W106mm*H97mm



白色



多格空间



可拆可盖



HM磁性卡扣



食品级PP环保牙签盒

材 质: 环保聚丙烯
数 量: 200PCS





智能出纸系统

INTELLIGENT PAPER OUTPUT SYSTEM

从生活汲取灵感，在细节处倡导环保。SVAVO瑞沃设计具备感应出纸、自动截断功能的智能出纸系统，出纸有度，取纸有量，大大减少纸张浪费，呼应SVAVO瑞沃环保主张。



智能感应出纸广告机 PRO-19AP70-S (擦手纸)

感应距离: 0-12cm
工作电压: 100-240V AC50/60HZ
供电方式: DC电源
尺寸: L320mm*W230mm*H490mm
可选耗材: 卷筒擦手纸V-SJ1300



智能刷脸出纸广告机 PRO-19AP70-F (擦手纸)

识别距离: 50-80cm
工作电压: 100-240V AC50/60HZ
供电方式: DC电源
尺寸: L320mm*W230mm*H490mm
可选耗材: 卷筒擦手纸V-SJ1300



智能感应出纸广告机 PRO-19AP71-S (厕纸)

感应距离: 0-12cm
工作电压: 100-240V AC50/60HZ
供电方式: DC电源
尺寸: L303mm*W192.5mm*H453mm
可选耗材: 独立塑封大卷纸 (三层) V-SD800C



智能刷脸出纸广告机 PRO-19AP71-F (厕纸)

识别距离: 50-80cm
工作电压: 100-240V AC50/60HZ
供电方式: DC电源
尺寸: L303mm*W192.5mm*H453mm
可选耗材: 独立塑封大卷纸 (三层) V-SD800C



感应出纸机 PL-151063

材质: ABS
感应距离: 3-5cm
感应方式: 人体电荷检测
工作电压: DC6V
供电方式: DC电源 / 4节1号碱性电池 (另购)
尺寸: L306mm*W225mm*H396.7mm
可选耗材: 卷筒擦手纸V-SJ1300



自动感应出纸机 PL-151064

材质: ABS
感应距离: 3-5cm
感应方式: 人体电荷检测
工作电压: DC6V
供电方式: DC电源 / 4节1号碱性电池 (另购)
尺寸: L306mm*W225mm*H396.7mm
可选耗材: 卷筒擦手纸V-SJ1300





白色

感应厕纸机 PL-151016

材 质: ABS

感应距离: 0-12cm

工作电压: 100-240V AC50/60HZ

供电方式: DC电源 / 锂电池

尺 寸: L265mm*W156mm*H360mm



自动翻纸



感应出纸



感应可锁





干手器

HAND
DRYER

SVAVO瑞沃干手器提供高效、卫生的烘干方式，相较于传统纸巾擦手，使用瑞沃干手器有效降低二氧化碳排放，更符合全球环保理念。瑞沃作为低碳环保践行者，一直倡导绿色发展，节能先行。





☐ 白色
☐ 钛金灰
☐ 黑色
 (定制)

干手器PL-151076.01

材 质: ABS
 工作电压: AC220-240V 50/60Hz
 工作电流: 8.7A (热风) /6.5A (冷风)
 待机电流: 14mA
 额定功率: 2000W
 感应距离: 0-10cm
 风 速: 13m/s
 尺 寸: L320mm*W205mm*H550mm
 可选耗材: HEAP滤网P-HF001



10秒计时 HEAP滤网提示 水位及漏网显示



☐ 白色
☐ 黑色
☐ 白+灰
 (定制)

干手器PL-151070

材 质: ABS
 工作电压: AC220-240V 50/60Hz
 工作电流: 6.6A
 待机电流: <40mA
 额定功率: 1450W(热风) 650W(冷风)
 感应距离: 3-5cm
 风 速: 20m/s
 尺 寸: L232mm*W131mm*H327mm
 可选耗材: HEAP滤网P-HF001



智能控速 多重防护 HEAP滤网提示



☐ 白+银黑
☐ 白+红
☐ 白+灰

干手器V-285

材 质: ABS
 工作电压: AC220-240V 50/60Hz
 工作电流: 4.6A
 待机电流: <18mA
 额定功率: 1000W
 感应距离: 0-12cm
 风 速: 35m/s
 尺 寸: L145mm*W130mm*H250mm



红外感应



☐ 白色
☐ 黑色

干手器V-280

材 质: ABS
 工作电压: AC220-240V 50/60Hz
 工作电流: 4.6A
 待机电流: <18mA
 额定功率: 1000W
 感应距离: 0-12cm
 风 速: 35m/s
 尺 寸: L145mm*W130mm*H250mm



红外感应 舒适热风



☐ 白色
☐ 香槟色
☐ 银色

干手器V-183

材 质: ABS
 工作电压: AC220-240V 50/60Hz
 工作电流: 2.5A/5.7A
 额定功率: 550W (冷风) 1350W (热风)
 感应距离: 0-12cm
 尺 寸: L250mm*W168mm*H242mm



红外感应 舒适热风



☐ 白色
☐ 香槟色
☐ 银色

干手器V-183.01

材 质: ABS
 工作电压: AC220-240V 50/60Hz
 工作电流: 5.7A
 额定功率: 550W (冷风) 1350W (热风)
 感应距离: 0-12cm
 尺 寸: L250mm*W168mm*H468mm



红外感应 舒适热风



干手器V-182

材 质: ABS
工作电压: AC220~240V 50/60Hz
工作电流: 2.5A/5.7A
待机电流: <6mA
额定功率: 550W (冷风) 1350w (热风)
感应距离: 0-12cm
尺 寸: L250mm*W168mm*H242mm



干手器V-182.01

材 质: ABS
工作电压: AC220~240V 50/60Hz
工作电流: 2.5A/5.7A
待机电流: <6mA
额定功率: 550W (冷风) 1350w (热风)
感应距离: 0-12cm
尺 寸: L250mm*W168mm*H468mm



干手器V-184

材 质: ABS
工作电压: AC220~240v 50/60Hz
工作电流: 5.7A
额定功率: 1350w
感应距离: 0-12cm
尺 寸: L250mm*W168mm*H242mm



干手器V-184.01

材 质: ABS
工作电压: AC220~240V 50/60Hz
工作电流: 5.7A
额定功率: 1350w
感应距离: 0-12cm
尺 寸: L250mm*W168mm*H468mm





感应皂液器

AUTOMATIC SOAP DISPENSER

无论是现在还是未来，我们一直与细菌、病毒共存一个世界，学会正确手部消毒和清洁是预防病菌感染的最基本手段之一。SVAVO瑞沃感应皂液器设计贴心免接触，取用卫生，大大减少交叉感染几率，开启正确手部消毒姿势。

适用酒店餐饮、商业办公、学校医院、交通出行等应用场景的公共卫生空间。





感应皂液器PL-151045(滴液)

材 质: ABS
容 量: 600ml
工作电压: DC6V
感应距离: 2-12cm
出液模式: 滴液
供电方式: DC电源 / 4节5号碱性电池(另购)
尺 寸: L132mm*W88mm*H246mm



白色 白+灰 黑色(定制)



红外感应



出液量可调



安全锁扣



余量可视



两种供电方式



壁挂安装



感应皂液器PL-151046(泡沫)

材 质: ABS
容 量: 600ml
工作电压: DC6V
感应距离: 2-12cm
出液模式: 泡沫
供电方式: DC电源 / 4节5号碱性电池(另购)
尺 寸: L132mm*W88mm*H246mm



白色 白+灰 黑色(定制)



红外感应



出液量可调



安全锁扣



余量可视



两种供电方式



壁挂安装



感应皂液器PL-151049(喷雾)

材 质: ABS
容 量: 600ml
工作电压: DC6V
感应距离: 2-12cm
出液模式: 喷雾
供电方式: DC电源 / 4节5号碱性电池(另购)
尺 寸: L132mm*W88mm*H246mm



白色 白+灰 黑色(定制)



红外感应



出液量可调



安全锁扣



余量可视



两种供电方式



壁挂安装



感应皂液器PL-151055(滴液)

材 质: ABS
容 量: 1000ml
工作电压: DC6V
感应距离: 0-10cm
供电方式: DC电源 / 4节5号碱性电池(另购)
尺 寸: L160mm*W117mm*H285mm



白色 白+灰 黑色(定制)



红外感应



余量可视



安全锁扣



1000ml大容量



两种供电方式



壁挂安装



感应皂液器PL-151056(泡沫)

材 质: ABS
容 量: 1000ml
工作电压: DC6V
感应距离: 2-12cm
出液模式: 泡沫
供电方式: DC电源 / 4节5号碱性电池(另购)
尺 寸: L160mm*W117mm*H285mm



白色 白+灰 黑色(定制)



红外感应



安全锁扣



1000ml大容量



余量可视



两种供电方式



壁挂安装



感应皂液器PL-151057(喷雾)

材 质: ABS
容 量: 1200ml
工作电压: DC6V
感应距离: 2-12cm
出液模式: 喷雾
供电方式: DC电源 / 4节5号碱性电池(另购)
尺 寸: L160mm*W117mm*H285mm



白色 白+灰 黑色(定制)



红外感应



出液量可调



安全锁扣



1200ml大容量



余量可视



两种供电方式



壁挂安装



感应皂液器V-476(滴液)

材 质: ABS
容 量: 220ml
工作电压: DC6V
感应距离: 2-10cm
供电方式: 4节7号碱性电池(另购)
尺 寸: L138mm*W81mm*H223mm



白色



银色



金色



红外感应



可见光口



位置可移动



感应分配器V-475(滴液)

材 质: ABS+PC
容 量: 250ml
工作电压: DC6V
感应距离: 2-7cm
供电方式: 4节7号碱性电池(另购)
尺 寸: L71.7mm*W171.5mm*H105mm



磨砂白



磨砂绿



哑雾灰



哑雾黑



红外感应



IPX6防水等级



双向出液



自动清洗



感应皂液器V-460(滴液)

材 质: ABS
容 量: 700ml
工作电压: DC6V
感应距离: 0-8cm
供电方式: 4节7号碱性电池(另购)
尺 寸: L115mm*W130mm*H215mm



白色



红外感应



位置可移动



感应皂液器V-473(滴液)

材 质: ABS
容 量: 340ml
工作电压: DC6V
感应距离: 0-8cm
供电方式: 4节7号碱性电池
尺 寸: L84mm*W110mm*H240mm
套 装: 主机+1支液体+4节7号电池



白色



黑色



IPX4防水等级



位置可移动



20°清洗角度



感应皂液器V-470(滴液)

材 质: ABS
容 量: 500ml
工作电压: DC6V
感应距离: 0-7cm
供电方式: 4节5号碱性电池(另购)
尺 寸: L155mm*W85mm*H220mm



白色



银色



黑色



红外感应



出液量可调



可见光口



位置可移动



感应皂液器V-472(滴液)

材 质: ABS
容 量: 450ml
工作电压: DC6V
感应距离: 0-8cm
供电方式: 4节5号碱性电池(另购)
尺 寸: L86mm*W150mm*H210mm



白色



银色



黑色



红外感应



位置可移动



出液量可调





感应皂液器V-455(滴液)

材 质: ABS
容 量: 220ml
工作电压: DC6V
感应距离: 0-8cm
供电方式: 4节5号碱性电池(另购)
尺 寸: L185mm*W90mm*H110mm



红外感应



位置可移动



感应皂液器V-456(滴液)

材 质: ABS
容 量: 350ml
工作电压: DC6V
感应距离: 0-8cm
供电方式: 4节5号碱性电池(另购)
尺 寸: L185mm*W90mm*H230mm



红外感应



位置可移动



感应皂液器V-410(滴液)

材 质: ABS
容 量: 600ml
工作电压: DC6V
感应距离: 0-10cm
供电方式: 4节5号碱性电池(另购)
尺 寸: L110mm*W100mm*H165mm



红外感应



壁挂安装



安全锁扣



感应皂液器V-450(滴液)

材 质: ABS
容 量: 750ml
工作电压: DC6V
感应距离: 0-10cm
供电方式: 4节5号碱性电池(另购)
尺 寸: L104mm*W94mm*H240mm



红外感应



壁挂安装



感应皂液器V-220(滴液)

材 质: ABS
容 量: 600ml
工作电压: DC6V
感应距离: 0-8cm
供电方式: 4节5号碱性电池(另购)
尺 寸: L110mm*W128mm*H132mm



红外感应



感应皂液器V-220S(滴液)

材 质: ABS
容 量: 600ml
工作电压: DC6V
感应距离: 0-8cm
供电方式: 4节5号碱性电池(另购)
尺 寸: L120mm*W120mm*H270mm



红外感应



位置可移动



感应皂液器V-930(滴液)

材 质: ABS
容 量: 650ml
工作电压: DC6V
感应距离: 0-10cm
供电方式: DC电源
尺 寸: L211mm*W111mm*H93mm



白色



红外感应



出流量可调



感应皂液器V-930S(喷雾)

材 质: ABS
容 量: 650ml
工作电压: DC6V
感应距离: 0-10cm
供电方式: DC电源
尺 寸: L111mm*W93mm*H211mm



白色



红外感应



出流量可调



感应皂液器V-120(滴液)

材 质: ABS
容 量: 600ml
工作电压: DC6V
感应距离: 0-8cm
供电方式: 4节5号碱性电池(另购)
尺 寸: L205mm*W140mm*H230mm



白色



红外感应



可流量可调节



感应皂液器V-120S(滴液)

材 质: ABS
容 量: 600ml
工作电压: DC6V
感应距离: 0-8cm
供电方式: 4节5号碱性电池(另购)
尺 寸: L205mm*W140mm*H230mm



白色



红外感应



可流量可调节



感应皂液器V-130(滴液)

材 质: ABS
容 量: 700ml
工作电压: DC6V
感应距离: 0-8cm
供电方式: 4节5号碱性电池(另购)
尺 寸: L185mm*W140mm*H165mm



白色



红外感应



感应皂液器V-130s (滴液)

材 质: ABS
容 量: 700ml
工作电压: DC6V
感应距离: 0-8cm
供电方式: 4节5号碱性电池(另购)
尺 寸: L185mm*W140mm*H195mm



白色



红外感应



可流量可调节





感应皂液器 V-370(泡沫)

材 质: ABS
容 量: 280ml
工作电压: DC6V
感应距离: 0-7cm
供电方式: 4节7号碱性电池
尺 寸: L80mm*W125mm*H183mm
套 装: 主机+1支液体+4节7号电池



感应皂液器 V-370S(喷雾)

材 质: ABS
容 量: 280ml
工作电压: DC6V
感应距离: 0-7cm
供电方式: 4节7号碱性电池(另购)
尺 寸: L80mm*W125mm*H183mm



感应皂液器V-480 (滴液/喷雾)

材 质: ABS
容 量: 750ml
工作电压: DC6V
感应距离: 0-8cm
供电方式: 4节5号碱性电池(另购)
尺 寸: L170mm*W120mm*H210mm



感应皂液器V-480D (带显示: 滴液/喷雾)

材 质: ABS
容 量: 750ml
工作电压: DC6V
感应距离: 0-8cm
供电方式: 4节5号碱性电池(另购)
尺 寸: L170mm*W120mm*H210mm



感应皂液器V-490S(喷雾)

材 质: ABS
容 量: 900ml
工作电压: DC6V
感应距离: 0-8cm
供电方式: 4节5号碱性电池(另购)
尺 寸: L242mm*W305mm*H265mm



感应皂液器V-490(滴液)

材 质: ABS
容 量: 900ml
工作电压: DC6V
感应距离: 0-8cm
供电方式: 4节5号碱性电池(另购)
尺 寸: L242mm*W305mm*H265mm





白色 白+黑 白+银

感应皂液器V-490i(泡沫)

材质: ABS
容量: 900ml
工作电压: DC6V
感应距离: 0-8cm
供电方式: 4节5号碱性电池(另购)
尺寸: L242mm*W305mm*H265mm;



白色

感应皂液器V-420(滴液)

材质: ABS
容量: 700ml
工作电压: DC6V
感应距离: 0-8cm
供电方式: 4节5号碱性电池(另购)
尺寸: L155mm*W130mm*H130mm



白色

感应皂液器V-430(滴液)

材质: ABS
容量: 1300ml
工作电压: DC6V
感应距离: 0-12cm
供电方式: 4节1号碱性电池(另购)
尺寸: L150mm*W108mm*H259mm



白色

感应皂液器V-F430i(泡沫)

材质: ABS
容量: 1300ml
工作电压: DC6V
感应距离: 0-10cm
供电方式: DC电源
尺寸: L150mm*W103mm*H240mm



白色 黑色
银色 白+透明蓝
特色

感应皂液器OS-0410(滴液)

材质: ABS+PC
容量: 1000ml
工作电压: DC6V
感应距离: 0-10cm
供电方式: 4节5号碱性电池(另购)
尺寸: L178.5mm*W138mm*H96.2mm



白色 黑色

感应皂液器OS-0480(喷雾)

材质: ABS
容量: 950ml
工作电压: 电池电压DC6V / USB电压DC5V/1A
感应距离: 0-5cm
供电方式: USB / 4节5号碱性电池(另购)
尺寸: L141*W126*H185





水龙头式皂液器V-SEN3010 (泡沫)

容量: 2000ml
出液量: 1ml-4ml (可调)
感应距离: 5-15cm (可调)
工作电压: AC100-240V 50/60Hz
尺寸: L166mm*W45mm*H153mm



水龙头式皂液器V-SEN3015 (滴液)

容量: 2000ml
出液量: 1ml-4ml (可调)
感应距离: 5-15cm (可调)
工作电压: AC100-240V 50/60Hz
尺寸: L166mm*W45mm*H153mm



水龙头式皂液器V-SEN3020 (泡沫)

容量: 2000ml
出液量: 1ml-4ml (可调)
感应距离: 5-15cm (可调)
工作电压: AC100-240V 50/60Hz
尺寸: L139mm*W50mm*H107mm



水龙头式皂液器V-SEN3025 (滴液)

容量: 2000ml
出液量: 1ml-4ml (可调)
感应距离: 5-15cm (可调)
工作电压: AC100-240V 50/60Hz
尺寸: L139mm*W50mm*H107mm



水龙头式皂液器V-SEN3050 (滴液)

容量: 2000ml
出液量: 1ml-4ml (可调)
感应距离: 5-15cm (可调)
工作电压: AC100-240V 50/60Hz
尺寸: L166mm*W45mm*H153mm



水龙头式皂液器V-SEN3060 (泡沫)

容量: 2000ml
出液量: 1ml-4ml (可调)
感应距离: 5-15cm (可调)
工作电压: AC100-240V 50/60Hz
尺寸: L166mm*W45mm*H153mm





水龙头式皂液器V-SEN3075 (滴液)

容量: 1000ml
出液量: 1ml-4ml (可调)
感应距离: 2-14cm (可调)
工作电压: AC100-240V 50/60Hz
尺寸: L147mm*W42mm*H140mm



红外感应



出液量可调



距物即喷



水龙头式皂液器V-SEN3085 (滴液)

容量: 1000ml
出液量: 1ml-4ml (可调)
感应距离: 2-14cm (可调)
工作电压: AC100-240V 50/60Hz
尺寸: L141mm*W40mm*H130mm



红外感应



出液量可调




距物即喷



感应皂液器


OS-0370 (充电式/泡沫)





感应皂液器（泡沫/定制）

感应即可取液
杜绝浪费
具有非接触特性
智能数据统计
广告轮播多项功能辅助





手动皂液器

MANUAL SOAP DISPENSER

外观出众、性价比高，可适应广泛的环境。STAVO瑞沃手动皂液器结构简易，成本低，且款式多，尺寸可选，赋予用户多重选择。





手动皂液器PL-151051(滴液)

材质: ABS
容量: 800ml
尺寸: L119mm*W106mm*H245mm



前置按钮

余量可视

白色 白+灰 黑色(定制)



手动皂液器PL-151052(滴液)

材质: ABS
容量: 550ml*2
尺寸: L145mm*W95mm*H251mm



前置按钮

余量可视

白色 白+灰 黑色



手动皂液器VX687(滴液)

材质: ABS
容量: 600ml
尺寸: L113mm*W130mm*H217mm



余量可视

白色 白+灰
玻璃拉丝 白+红



手动皂液器VX688(喷雾)

材质: ABS
容量: 600ml
尺寸: L113mm*W130mm*H217mm
*皂液瓶和皂液袋通用



余量可视

白色 白+灰
玻璃拉丝 白+红



手动皂液器VX690(泡沫)

材质: ABS
容量: 600ml
尺寸: L113mm*W130mm*H217mm



余量可视

白色 白+灰
玻璃拉丝 白+红



手动皂液器V-830(泡沫)

材质: ABS
容量: 700ml
尺寸: L85mm*W110mm*H210mm
使用泡沫专用液体



前置按钮



余量可视

白色



手动皂液器V-5101(滴液)

材质: ABS
容量: 350ml
尺寸: L88mm*W85mm*H165mm



前置按钮

余量可视

白色 银色



手动皂液器V-5102(滴液)

材质: ABS
容量: 350ml*2
尺寸: L178mm*W85mm*H165mm



前置按钮

余量可视

白色 银色



手动皂液器V-6101(滴液)

材 质: ABS
容 量: 350ml
尺 寸: L88mm*W85mm*H165mm



白色

银色



手动皂液器V-6102(滴液)

材 质: ABS
容 量: 350ml*2
尺 寸: L180mm*W85mm*H165mm



白色

银色



手动皂液器V-4701(滴液)

材 质: ABS
容 量: 200ml
尺 寸: L77mm*W67mm*H148mm



白色

银色



手动皂液器V-4701-2(滴液)

材 质: ABS
容 量: 200ml*2
尺 寸: L160mm*W67mm*H148mm



白色

银色



手动皂液器V-8101(滴液)

材 质: ABS
容 量: 500ml
尺 寸: L68mm*W92mm*H195mm



白色

银色



手动皂液器V-8102(滴液)

材 质: ABS
容 量: 500ml*2
尺 寸: L140mm*W92mm*H195mm



白色

银色



手动皂液器V-9101(滴液)

材 质: ABS
容 量: 400ml
尺 寸: L80mm*W80mm*H180mm



白色

银色



手动皂液器V-9101S(滴液)

材 质: ABS
容 量: 200ml
尺 寸: L67mm*W70mm*H145mm



白色

银色





手动皂液器V-9102(滴液)

材 质: ABS
容 量: 400ml*2
尺 寸: L160mm*W80mm*H180mm



手动皂液器V-9102S(滴液)

材 质: ABS
容 量: 200ml*2
尺 寸: L136mm*W70mm*H145mm



手动皂液器V-4201(滴液)

材 质: ABS
容 量: 260ml
尺 寸: L63mm*W85mm*H147mm



手动皂液器V-4301(滴液)

材 质: ABS
容 量: 400ml
尺 寸: L77mm*W84mm*H181mm



手动皂液器V-4401(滴液)

材 质: ABS
容 量: 400ml*2
尺 寸: L134mm*W82mm*H184mm



手动皂液器V-4401S(滴液)

材 质: ABS
容 量: 250ml*2
尺 寸: L115mm*W67mm*H147mm



手动皂液器V-8121(滴液)

材 质: ABS
容 量: 480ml
尺 寸: L74mm*W102mm*H198mm



手动皂液器V-8122(滴液)

材 质: ABS
容 量: 480ml*2
尺 寸: L148mm*W102mm*H198mm





手动皂液器V-4601(滴液)

材 质: ABS
容 量: 300ml
尺 寸: L76mm*W66mm*H157mm



调速控制



白色 黑色 灰色



手动皂液器V-7101(滴液)

材 质: ABS
容 量: 700ml
尺 寸: L110mm*W106mm*H165mm



安全锁扣



余量可视



白色 白+灰 灰+黑



手动皂液器V-9121(滴液)

材 质: ABS
容 量: 480ml
尺 寸: L80mm*W90mm*H185mm



防盜锁扣



余量可视



白色 灰色 灰+黑



手动皂液器V-9122(滴液)

材 质: ABS
容 量: 480ml*2
尺 寸: L162mm*W90mm*H185mm



双头组合



防盜锁扣



余量可视



白色 灰色 灰+黑



手动皂液器V-101(滴液)

材 质: ABS
容 量: 400ml
尺 寸: L95mm*W90mm*H270mm



防盜锁扣



余量可视



白色



手动皂液器V-102(滴液)

材 质: ABS
容 量: 400ml*2
尺 寸: L155mm*W90mm*H270mm



防盜锁扣



余量可视



双头组合



白色



手动皂液器V-103(滴液)

材 质: ABS
容 量: 400ml*3
尺 寸: L195mm*W90mm*H270mm



防盜锁扣



余量可视



多头组合



白色



手动皂液器V-2101(滴液)

材 质: ABS
容 量: 400ml
尺 寸: L90mm*W90mm*H220mm



余量可视



白色





白色

手动皂液器V-3101(滴液)

材 质: ABS
容 量: 1700ml
尺 寸: L130mm*W105mm*H260mm



余量可视



白色

手动皂液器V-710(滴液)

材 质: ABS
容 量: 950ml
尺 寸: L125mm*W95mm*H240mm



余量可视



一次性按键



白色

手动皂液器V-940S(滴液)

材 质: ABS
容 量: 800ml
尺 寸: L111mm*W97mm*H211mm



防滴射孔



白色

手动皂液器V-730(滴液)

材 质: ABS
容 量: 1000ml
尺 寸: L155mm*W90mm*H270mm



静感感应


白色 白+银拉丝 白+灰
银拉丝 白+红 白+蓝

手动皂液器VX686(滴液)

材 质: ABS
容 量: 500ml
尺 寸: L91mm*W105mm*H266mm



加速方便


白色 白+银拉丝 白+灰
银拉丝 白+红 白+蓝

手动皂液器V-686-2(滴液)

材 质: ABS
容 量: 500ml*2
尺 寸: L190mm*W105mm*H266mm



加速方便


白色 白+银拉丝 白+灰
银拉丝 白+红 白+蓝

手动皂液器V-686-3(滴液)

材 质: ABS
容 量: 500ml*3
尺 寸: L289mm*W105mm*H266mm



加速方便





吹风机

HAIR DRYER

SVAVO瑞沃吹风机打造沙龙级护发体验! 大功率和负离子技术加持, 快速干发并护发, 高浓度负离子锁住水份, 轻松打造空气蓬松感。专为美好干发体验而生。





逸尚电吹风 PL-178

材 质: ABS
工作电压: AC220-240V 50/60Hz
工作电流: 7.8A/4.7A/1.0A
额定功率: 1800W (热风) /1100W (恒温) /230W(常温)
风 速: 12m/s
尺 寸: L195mm*W97mm*H227mm



3C认证



吹风机 V-175

材 质: ABS
工作电压: AC220-240V 50/60Hz
工作电流: 5.5A/ 1.4A
额定功率: 1300W(MAX)/300W(MIN)
风 速: 10m/s
尺 寸: L236mm*W166mm* H88mm



3C认证



吹风机 V-171-1

材 质: ABS
工作电压: AC220-240V 50/60Hz
工作电流: 5.5A/1.4A
额定功率: 1300W(MAX)/300W(MIN)
风 速: 10m/s
尺 寸: L205mm*W106mm*H170mm



3C认证



V-173

材 质: ABS
工作电压: AC220-240V 50/60Hz
工作电流: 5.5A/1.4A
额定功率: 1300W(MAX)/300W(MIN)
风 速: 10m/s
尺 寸: L170mm*W190mm*H110mm



3C认证



吹风机 WIS-19H01 (底座带5孔国标插座)

材 质: ABS+PC+PA
工作电压: AC220-240V 50/60Hz
工作电流: 7.8A (热风)、4.1A (恒温)、1.7A (冷风)
额定功率: 1800W(热风)/850W(恒温)、400W (冷风)
风 速: 12m/s
尺 寸: L234.5mm*W74.5mm*H126mm (不含底座)
L254mm*W99.5mm*H147mm (含底座)



360°旋转集风口



吹风机 WIS-19H01 (底座不带插座)

材 质: ABS+PC+PA
工作电压: AC220-240V 50/60Hz
工作电流: 7.8A (热风)、4.1A (恒温)、1.7A (冷风)
额定功率: 1800W(热风)/850W(恒温)、400W (冷风)
风 速: 12m/s
尺 寸: L234.5mm*W74.5mm*H126mm (不含底座)
L254mm*W99.5mm*H147mm (含底座)



360°旋转集风口





飘香机

AROMA
DIFFUSER

SVAVO瑞沃飘香机全新升级光感技术与液晶显示屏, 智能调节, 更符合节能环保要求。搭配SVAVO瑞沃自制精油/空气清新剂, 改善环境卫生, 净化空气, 维护嗅觉顺畅、呼吸清新空气, 可多场景智能搭配, 轻松驾驭多种风格。



香薰机PL-151090

材 质: PP(挂壁板ABS)
 工作电压: DC1.5V
 清新剂容量: 100ml
 雾化量: 0.01-0.02ml/次
 供电方式: 1节1号碱性电池
 尺 寸: L168mm*W65mm*H168mm
 套 装: 一只精油+1节1号电池

白色 黑色



双罐飘香机PL-151082

材 质: PP
 工作电压: DC3V
 清新剂容量: 300ml*2
 供电方式: 2节5号碱性电池(另购)
 尺 寸: L88.5*W145.5*H252.5mm

白色 黑色 (定制) 白+灰



飘香机VX485

材 质: ABS
 工作电压: DC3V
 供电方式: 2节1号碱性电池(另购)
 尺 寸: L83mm*W88mm*H238mm

白+灰 白+蓝
 白+红 琥珀拉丝



飘香机VX485D (带显示屏)

材 质: ABS
 工作电压: DC3V
 供电方式: 2节1号碱性电池(另购)
 尺 寸: L83mm*W88mm*H238mm

白+灰 白+蓝
 白+红 琥珀拉丝



飘香机VX485R (带遥控)

材 质: ABS
 工作电压: DC3V
 供电方式: 2节1号碱性电池(另购)
 尺 寸: L83mm*W88mm*H238mm

白+灰 白+蓝
 白+红 琥珀拉丝



飘香机V-880

材 质: ABS
 工作电压: DC3V
 供电方式: 2节1号碱性电池(另购)
 尺 寸: L86mm*W83mm*H238mm

白色





飘香机V-880D(带显示屏)

材 质: ABS
工作电压: DC3V
供电方式: 2节1号碱性电池(另购)
尺 寸: L86mm*W83mm*H238mm



飘香机V-880R (带遥控)

材 质: ABS
工作电压: DC3V
供电方式: 2节1号碱性电池(另购)
尺 寸: L86mm*W83mm*H238mm



飘香机V-870

材 质: ABS
工作电压: DC3V
供电方式: 2节1号碱性电池(另购)
尺 寸: L92mm*W82mm*H252mm



飘香机V-870R (带遥控)

材 质: ABS
工作电压: DC3V
供电方式: 2节1号碱性电池(另购)
尺 寸: L92mm*W82mm*H252mm



飘香机V-871

材 质: ABS
工作电压: DC3V
供电方式: 2节1号碱性电池(另购)
尺 寸: L92mm*W82mm*H252mm



飘香机V-250

材 质: PP
工作电压: DC3V
供电方式: 2节1号碱性电池(另购)
尺 寸: L96mm*W80mm*H230mm





飘香机V-251

材 质: PP
工作电压: DC3V
供电方式: 2节1号碱性电池(另购)
尺 寸: L96mm*W80mm*H230mm



智能定时



24h 待机



使用模式



光线感应



飘香机V-640

材 质: ABS
工作电压: DC3V
供电方式: 2节5号碱性电池(另购)
尺 寸: L92mm*W81mm*H235mm



智能定时



模式可调



光线感应



可壁挂可放置



飘香机V-740

材 质: ABS
工作电压: DC3V
供电方式: 2节5号碱性电池(另购)
尺 寸: L90mm*W85mm*H205mm



智能定时



模式可调



光线感应



可壁挂可放置



飘香机V-840

材 质: ABS
工作电压: DC3V
供电方式: 2节5号碱性电池(另购)
尺 寸: L85mm*W90mm*H210mm



智能定时



模式可调



光线感应



可壁挂可放置



飘香机V-850

材 质: ABS
工作电压: DC3V
供电方式: 2节5号碱性电池(另购)
尺 寸: L115mm*W85mm*H210mm



智能定时



模式可调



光线感应



可壁挂可放置



飘香机V-860

材 质: ABS
工作电压: DC3V
供电方式: 2节5号碱性电池(另购)
尺 寸: L115mm*W85mm*H210mm



智能定时



模式可调



光线感应



可壁挂可放置



飘香机V-EP710

材质: ABS
工作电压: DC3V
供电方式: 2节5号碱性电池(另购)
尺寸: L89mm*W78mm*H190mm



白色



智能定时



模式可调



防溢保护



可调节音量



飘香机V-EP711

材质: ABS
工作电压: DC3V
供电方式: 2节1号碱性电池(另购)
尺寸: L85mm*W78mm*H224mm



白+灰



智能定时



模式可调



防溢保护



可调节音量



飘香机V-EP712

材质: ABS
工作电压: DC3V
供电方式: 2节5号碱性电池(另购)
尺寸: L86mm*W83mm*H238mm



白色



智能定时



模式可调



防溢保护



可调节音量



飘香机V-EP713

材质: ABS
工作电压: DC3V
供电方式: 2节5号碱性电池(另购)
尺寸: L88mm*W78mm*H239mm



白色



智能定时



模式可调



防溢保护



可调节音量



飘香机V-140

材质: ABS
工作电压: DC3V
供电方式: 2节1号碱性电池(另购)
尺寸: L120mm*W90mm*H205mm



白+灰



智能定时



模式可调



防溢保护



LED指示灯



飘香机V-141

材质: ABS
工作电压: DC3V
供电方式: 2节1号碱性电池(另购)
尺寸: L120mm*W90mm*H205mm



白色



智能定时



模式可调



防溢保护



可调节音量





香薰机V-AD002(商用)

工作电压: 12V
功 率: 8W
重 量: 3.85kg
材 质: 铁
覆盖范围: 1200m³
尺 寸: L230mm*W313mm*H90mm
精油 瓶: 480ml
使用方法: 单独使用 (平置或壁挂)
与空调系统连接使用



香薰机V-AD003(商用)

工作电压: 12V
功 率: 6W
重 量: 2.9kg
材 质: 铝
覆盖范围: 500m³
尺 寸: L205mm*W88mm*H205mm
精油 瓶: 480ml
使用方法: 单独使用 (平置或壁挂)
与空调系统连接使用



香薰机V-AD004(商用)

工作电压: 12V
功 率: 6W
重 量: 5.0kg
材 质: 铁
覆盖范围: 1500-2000m³
尺 寸: L350mm*W275mm*H90mm
精油 瓶: 500ml
使用方法: 单独使用 (平置或壁挂)
与空调系统连接使用



香薰机V-AD005(商用)

工作电压: 12V
功 率: 12W
重 量: 5.25kg
材 质: 铝
覆盖范围: 2000m³
尺 寸: L210mm*W140mm*H300mm
精油 瓶: 500ml
使用方法: 单独使用 (平置或壁挂)
与空调系统连接使用



香薰机V-AD006(商用)

工作电压: 12V
功 率: 20W
重 量: 7.05kg
材 质: 铝
覆盖范围: 5000m³
尺 寸: L300mm*W150mm*H360mm
精油 瓶: 1000ml
使用方法: 单独使用 (平置)
与空调系统连接使用



香薰机V-A5000(商用)

工作电压: 12V
功 率: 25W
重 量: 4.45kg
材 质: 铝
覆盖范围: 4000-5000m³
尺 寸: L253mm*W143mm*H165mm
精油 瓶: 12.5L*2
使用方法: 单独使用 (平置或壁挂)
与空调系统连接使用



感应式水龙头

INDUCTION FAUCET

自动感应出水，伸手即来；水流集中不失柔和，清洗一步到位；满足多场景使用需求。





水龙头V-AF5010

材 质: 合金+ABS
感应距离: 0-10cm
工作电压: DC6V
使用水压: 0.1MPa-0.8MPa
尺 寸: L54mm*W144mm*H105mm



红外感应



水龙头V-AF5011

材 质: 合金+ABS
感应距离: 0-10cm
工作电压: DC6V
使用水压: 0.1MPa-0.8MPa
尺 寸: L45mm*W127mm*H150mm



红外感应



水龙头V-AF5012

材 质: 合金+ABS
感应距离: 0-10cm
工作电压: DC6V
使用水压: 0.1MPa-0.8MPa
尺 寸: L45mm*W129mm*H160mm



红外感应



水龙头V-AF5013

材 质: 合金+ABS
感应距离: 0-10cm
工作电压: DC6V
使用水压: 0.1MPa-0.8MPa
尺 寸: L45.5mm*W166mm*H153mm



红外感应



水龙头V-AF5014

材 质: 合金+ABS
感应距离: 0-10cm
工作电压: DC6V
使用水压: 0.1MPa-0.8MPa
尺 寸: L38mm*W156mm*H159mm



红外感应



水龙头V-AF6010

材 质: 黄铜
感应距离: 0-10cm
工作电压: DC6V
使用水压: 0.1MPa-0.8MPa
尺 寸: L50mm*W124mm*H130mm



红外感应



水龙头V-AF6020

材质: 黄铜
感应距离: 0-10cm
工作电压: DC6V
使用水压: 0.1MPa-0.8MPa
尺寸: L50mm*W130mm*H120mm



红外感应



水龙头V-AF6023

材质: 黄铜
感应距离: 0-10cm
工作电压: DC6V
使用水压: 0.1MPa-0.8MPa
尺寸: L51mm*W200mm*H145mm



红外感应



水龙头V-AF6024

材质: 黄铜
感应距离: 0-20cm
工作电压: DC6V
使用水压: 0.1MPa-0.8MPa
尺寸: L50mm*W182mm*H120mm



红外感应



水龙头V-AF6050

材质: 黄铜
感应距离: 0-20cm
工作电压: DC6V
使用水压: 0.1MPa-0.8MPa
尺寸: L49mm*W275mm*H330mm



红外感应



水龙头V-AF6036

材质: 黄铜
感应距离: 0-15cm
工作电压: DC6V
使用水压: 0.1MPa-0.8MPa
尺寸: L188mm*W48mm*H280mm



红外感应



水龙头V-AF6040

材质: 黄铜
感应距离: 0-10cm
工作电压: DC6V
使用水压: 0.02MPa-0.8MPa
尺寸: L55mm*W55mm*H237mm



红外感应





水龙头V-SEN4010

材 质: ABS+PC+铜
感应距离: 0-10cm
工作电压: DC6V
使用水压: 0.1MPa-0.8MPa
尺 寸: L63mm*W122mm*H113mm



红外感应



水龙头皂液器组合 V-FAF3150

*V-SEN3020+V-AF5010



水龙头皂液器组合 V-FAF3152

*V-SEN3020+V-AF5012



水龙头皂液器组合 V-FAF3214

*V-SEN3060+V-AF5014



水龙头皂液器组合 V-FAF3250

*V-SEN3010+V-AF5010



水龙头皂液器组合 V-FAF5213


*V-SEN3050+V-AF5013





感应冲厕系统

INDUCTION FLUSHING SYSTEM



为节约有限的淡水资源，沿海港口城市及海岛国家选用海水冲厕，但海水中的高盐分对冲厕系统有强烈的破坏性。瑞沃创新研发海水冲厕系统，采用原装进口电磁阀，超低功耗稳定性强；塑钢两体，抗高压耐腐蚀，不惧海水侵蚀；UV表面处理，有效避免配内设备腐蚀性生锈问题。以强劲节水的冲厕系统，开启全新智能洁净生活。




创新海水冲厕系统


CREATIVE SEAWATER FLUSH TOILET SYSTEM

强劲并节水的冲洗力 开启全新智能洁净生活

- ①自动感应设备, 抗强光干扰, 精密芯片控制, 灵敏准确
- ②采用原装进口电磁阀, 超低功耗同时具备高稳定性
- ③塑钢网体, 耐久性强, 抗压耐腐蚀
- ④UV表面处理, 有效避免厕所所腐蚀产生的绿锈问题
- ⑤防水电池盒, 内置4节AA电池
- ⑥蓝色微光工作指示灯, 增加空间科技感



应用展示



构造解析




4节AA电池




坚固耐腐蚀



精密塑钢电磁阀



五金配备





电子感应小便冲水系统 V-BF8026

材 质: ABS+塑料
感应距离: 30cm-70cm
工作电压: DC6V
使用水压: 0.1MPa-0.8MPa
尺 寸: L140mm*W88mm*H140mm

白色 棕色 镀铬拉丝



智能感应



电子感应小便冲水系统 V-BF8025

材 质: ABS+塑料
感应距离: 30cm-70cm
工作电压: DC6V
使用水压: 0.1MPa-0.8MPa
尺 寸: L140mm*W95mm*H140mm

白色 棕色 镀铬拉丝



智能感应



电子感应小便冲水系统 V-BF8015

材 质: ABS+不锈钢
感应距离: 30cm-70cm
工作电压: DC6V
使用水压: 0.1MPa-0.8MPa
尺 寸: L129mm*W77mm*H158mm

棕色 拉丝黑



智能感应



电子感应小便冲水系统 V-BF8013

材 质: ABS+铜
感应距离: 30cm-70cm
工作电压: DC6V
使用水压: 0.1MPa-0.8MPa
尺 寸: L63mm*W120mm*H70mm

白色 棕色 黑色



智能感应



电子感应小便冲水系统 V-BF8016

材 质: ABS+不锈钢
感应距离: 30cm-70cm
工作电压: DC6V
使用水压: 0.1MPa-0.8MPa
尺 寸: L129mm*W77mm*H158mm

棕色 拉丝黑



智能感应



电子感应小便冲水系统 V-BF8020

材 质: ABS+不锈钢
感应距离: 30cm-70cm
工作电压: DC6V
使用水压: 0.1MPa-0.8MPa
尺 寸: L128mm*W75mm*H158mm

棕色 拉丝黑



智能感应





棕色

电子感应小便冲水系统 V-BF8010

材 质:黄铜
感应距离:30cm-70cm
工作电压:DC6V
使用水压:0.1MPa-0.8MPa
尺 寸: L60mm*W55mm*H250mm



智能感应



电子感应小便冲水系统 V-BF8080

材 质:ABS+塑钢
感应距离:30cm-70cm
工作电压:DC6V
使用水压:0.1MPa-0.8MPa
尺 寸: L80mm*W50mm*H5mm



智能感应



棕色

电子感应小便冲水系统 V-BF8085

材 质:ABS+塑钢
感应距离:30cm-70cm
工作电压: DC6V
使用水压:0.1MPa-0.8MPa
尺 寸: L100mm*W50mm*H5mm



智能感应



棕色

电子感应小便冲水系统 V-BF8087

材 质:ABS+塑钢
感应距离:30cm-70cm
工作电压:DC6V
使用水压:0.1MPa-0.8MPa
尺 寸: L50mm*W50mm*H5mm



智能感应



智能感应

电子感应大便冲水系统 V-CF9010 (感应手动两用)

材 质:ABS+不锈钢
感应距离:70cm-120cm
工作电压:DC6V
使用水压:0.1MPa-0.8MPa
尺 寸: L165mm*W109mm*H190mm



智能感应



棕色

电子感应大便冲水系统 V-CF9030 (感应脚踏两用)

材 质:ABS
感应距离: 70cm-120cm
工作电压:DC6V
使用水压:0.1MPa-0.8MPa



智能感应



白色 银色 镀铬拉丝

电子感应大便冲水系统 V-CF9025 (感应手动两用)

材质: ABS+型钢
感应距离: 70cm-120cm
工作电压: DC6V
使用水压: 0.1MPa-0.8MPa
尺寸: L165mm*W120mm*H190mm



智能感应



白色 银色 镀铬拉丝

电子感应大便冲水系统 V-CF9026 (感应手动两用)

材质: ABS+型钢
感应距离: 70cm-120cm
工作电压: DC6V
使用水压: 0.1MPa-0.8MPa
尺寸: L166mm*W112mm*H190mm



智能感应



白色 银色 镀铬

电子感应大便冲水系统 V-CF9035

材质: ABS+型钢
感应距离: 70cm-120cm
工作电压: DC6V
使用水压: 0.1MPa-0.8MPa
尺寸: L82mm*W98mm*H175mm



智能感应



镀铬拉丝

电子感应大便冲水系统 V-CF9020 (感应手动两用)

材质: ABS+不锈钢
感应距离: 70cm-120cm
工作电压: DC6V
使用水压: 0.1MPa-0.8MPa
尺寸: L165mm*W109mm*H190mm



智能感应





纸巾盒

TISSUE
HOLDER

瑞沃设计师善于捕捉生活中的微小细节，从人性化的角度出发，发挥瑞沃制造魅力。SVAVO瑞沃纸巾盒无论从外观设计、功能属性及细节把控都能保持与时俱进的创新精神，以不断满足公共场所需求变化。



擦手纸巾盒PL-151060

材 质: ABS
尺 寸: L272mm*W90mm*H220mm



擦手纸/双卷纸两用纸巾盒PL-151061

材 质: ABS
尺 寸: L425mm*W275mm*H110mm
可选耗材: 卷筒擦手纸V-SC200



抽纸盒PL-151062

材 质: ABS
尺 寸: L305mm*W121.5mm*H230mm



大卷纸巾盒PL-151065

材 质: ABS
尺 寸: L293mm*W136mm*H298mm



中心抽纸盒PL-151066

材 质: ABS
尺 寸: Φ 270mm*W159mm
可选耗材: 瑞沃中心抽取式卫生纸V-SD1050



双卷小纸巾盒PL-151067

材 质: ABS
尺 寸: L550mm*W140mm*H300mm



擦手纸/双卷纸两用纸巾盒PL-151068

材 质: ABS
尺 寸: L140mm*W128mm*H285mm



双卷纸巾盒PL-151069

材 质: ABS
尺 寸: L536mm*W36mm*H300mm





小卷纸巾盒VX784

材 质: ABS
尺 寸: L148mm*W124mm*H150mm



大卷纸巾盒VX785

材 质: ABS
尺 寸: L270mm*W120mm*H280mm



擦手纸巾盒VX786

材 质: ABS
尺 寸: L275mm*W105mm*H206mm



大卷纸巾盒V-940T

材 质: ABS
尺 寸: L285mm*W135mm*H280mm



擦手纸/双卷纸两用纸巾盒V-940C

材 质: ABS
尺 寸: L145mm*W137mm*H280mm



抹手纸巾盒V-600

材 质: ABS
尺 寸: L251mm*W90mm*H205mm



大卷纸巾盒V-610

材 质: ABS
尺 寸: L270mm*W125mm*H280mm



大卷纸巾盒V-610-1

材 质: ABS
尺 寸: L260mm*W140mm*H280mm





抹布纸巾盒V-620

材 质: ABS
尺 寸: L273mm*W97mm*H203mm



白色 透明绿色



余量可视 水平仪校准



抹布纸巾盒V-630

材 质: ABS
尺 寸: L270mm*W85mm*H375mm



白色 透明绿色



余量可视 防水防尘 水平仪校准



小卷纸巾盒V-650

材 质: ABS
尺 寸: L170mm*W125mm*H200mm



白色 深灰 透明黄

透明沙白 透明黄



防水防尘 自动断纸 余量可视



小卷纸巾盒V-670

材 质: ABS
尺 寸: L135mm*W120mm*H147mm



白色 透明绿色 透明蓝 透明黄



防水防尘 自动断纸 余量可视



小卷纸巾盒V-680

材 质: ABS
尺 寸: L140mm*W140mm*H162mm



白色 透明绿色



防水防尘 自动断纸 余量可视



抹布纸巾盒V-700

材 质: ABS
尺 寸: L205mm*W100mm*H210mm



白色 透明 透明绿色



余量可视 防水防尘



小卷纸巾盒V-7301

材 质: ABS
尺 寸: L235mm*W117mm*H120mm



白色 透明绿色 透明蓝 透明黄

透明蓝 透明黄



防水防尘 自动断纸 双槽大容量



小卷纸巾盒V-7401

材 质: ABS
尺 寸: L125mm*W120mm*H120mm



白色 透明 透明蓝 透明绿色



防水防尘 自动断纸 余量可视



小卷纸巾盒V-7501

材 质: ABS
尺 寸: L235mm*W130mm*H125mm



抹手纸巾盒V-TH10

材 质: ABS
尺 寸: L256mm*W123mm*H265mm



抹手纸巾盒V-TH12

材 质: ABS
尺 寸: L275mm*W100mm*H207mm



抹手纸巾盒V-TH13

材 质: ABS
尺 寸: L275mm*W100mm*H375mm



抹手纸巾盒V-TH15

材 质: ABS
尺 寸: L273mm*W97mm*H203mm



大卷纸巾盒V-TH16

材 质: ABS
尺 寸: L270mm*W125mm*H280mm



台面抽纸盒V-6001

材 质: ABS
尺 寸: L114mm*W98mm*H154mm



台面抽纸盒V-6002

材 质: ABS
尺 寸: L163mm*W129mm*H93mm





台面抽纸盒V-6003

材 质: ABS
尺 寸: L114mm*W114mm*H78mm



白色

白+绿

红色



圆角边角



不卡纸



余量可视



小卷纸巾盒V-6701

材 质: ABS
尺 寸: L165mm*W98mm*H85mm



白色

灰色



圆角边角



不卡纸



余量可视



小卷纸巾盒V-6801

材 质: ABS
尺 寸: L165mm*W98mm*H85mm



白色

灰色



圆角边角



不卡纸



余量可视



小卷纸巾盒V-6901

材 质: ABS
尺 寸: L137mm*W142mm*H140mm



白色

透明灰色

透明蓝色

透明黄色



圆角边角



不卡纸



余量可视



台面抽纸盒V-7001

材 质: ABS
尺 寸: L130mm*W135mm*H120mm



白色

黑色
(定制)

圆角边角



不卡纸



余量可视



台面抽纸盒V-8001

材 质: ABS
尺 寸: L255mm*W130mm*H90mm



白色

黑色
(定制)

圆角边角



不卡纸



余量可视



台面抽纸盒V-9001

材 质: ABS
尺 寸: L250mm*W130mm*H160mm



白色

黑色
(定制)

圆角边角



不卡纸



余量可视



马桶坐垫纸纸架VX781

材 质: ABS

尺 寸: L412mm*W56mm*H292mm

可选耗材: 1/2马桶坐垫纸 (V-SZ250)



白色 银色 白+红



不卡纸



易于清洁



马桶坐垫纸纸架VX780

材 质: ABS

尺 寸: L232mm*W56mm*H302mm

可选耗材: 1/4马桶坐垫纸 (V-SZ200)




白色 银色 白+红



不卡纸



易于清洁





垃圾桶

LITTER BIN

简约时尚外观, 自然融入环境与“室”无争; 重新定义“断舍离”的生活美学, 构筑令自我愉悦的生活状态。





垃圾桶PL-151040

材质: PP

容量: 38L

尺寸: L418mm*W253mm*H526mm



白色 黑色(定制)



垃圾桶PL-151042

材质: PP

容量: 42L

尺寸: L405mm*W270mm*H560mm



大容量 防撞设计



灰色 白+灰



智能感应垃圾桶V-L150

材质: ABS

容量: 6L

工作电压: DC6V

工作电流: 700mA

感应距离: 25-30cm

供电方式: 4节1号碱性电池

尺寸: L224mm*W225mm*H312mm



白色 咖啡色 棕色



红外感应 大容量 遥控开关 防撞设计



脚踏型垃圾桶V-L160

材质: ABS

容量: 6L

尺寸: L224mm*W225mm*H312mm



白色 咖啡色 棕色



大容量 防撞设计





随着厕所革命深入推进，第三卫生间逐步在各大城市、景区落地，解决了特殊对象使用卫生间不便的问题，体现厕所革命的人文关怀，是丈量社会文明进步的尺度。





婴儿护理台V-CS800T

材 质: 抗菌HDPE
尺 寸: L855mm*W585mm*H495mm



灰



婴儿座椅V-CS300Z

材 质: 抗菌HDPE
尺 寸: L328mm*W340mm*H510mm



灰



一字扶手



白色



黄色

- ① 30cm
- ② 38cm
- ③ 48cm
- ④ 58cm
- ⑤ 68cm

① 一字扶手V-H300

材 质: 304不锈钢-ABS
尺 寸: 30cm*9cm

② 一字扶手V-H380

材 质: 304不锈钢-ABS
尺 寸: 38cm*9cm

③ 一字扶手V-H480

材 质: 304不锈钢-ABS
尺 寸: 48cm*9cm

④ 一字扶手V-H580

材 质: 304不锈钢-ABS
尺 寸: 58cm*9cm

⑤ 一字扶手V-H680

材 质: 304不锈钢-ABS
尺 寸: 68cm*9cm



面盆扶手V-H600U-W


材 质: 304不锈钢-ABS
尺 寸: 60cm*60cm*18cm



白色



黄色



面盆扶手V-H800US-W

材 质: 304不锈钢-ABS
尺 寸: 60cm*60cm*80cm(带支撑)



白色



黄色






便池扶手V-H600U

材 质: 304不锈钢-ABS

尺 寸: 60cm*60cm*28cm



便池扶手V-H600US

材 质: 304不锈钢-ABS

尺 寸: 66cm*60cm*100cm(带支撑)



135°多功能扶手 V-H300LC

材 质: 304不锈钢-ABS

尺 寸: 30cm*30cm*9.0cm



135°多功能扶手 V-H450LC

材 质: 304不锈钢-ABS

尺 寸: 45cm*45cm*9.0cm



L型多功能扶手V-H600L

材 质: 304不锈钢-ABS

尺 寸: 60cm*40cm*9.0cm



L型多功能扶手V-H700L

材 质: 304不锈钢-ABS


尺 寸: 70cm*50cm*9.0cm






U型马桶扶手V-H600F

材 质: 304不锈钢-ABS
尺 寸: 60cm*18cm



折叠式马桶扶手V-H600F-R

材 质: 304不锈钢-ABS
尺 寸: 60cm*15cm




U型马桶扶手V-H600FS

材 质: 304不锈钢-ABS
尺 寸: 60cm*70cm(带支撑)




折叠式马桶扶手V-H600FS-R

材 质: 304不锈钢-ABS
尺 寸: 60cm*70cm(带支撑)




安全淋浴椅V-ZD420

材 质: 304不锈钢-ABS
尺 寸: 35cm*42cm



安全淋浴椅V-ZD420S

材 质: 304不锈钢-ABS
尺 寸: 42*35*45cm(带支撑)



安全淋浴椅V-ZD380S

材 质: 304不锈钢-ABS
尺 寸: 34cm*32cm*42.5cm:





商用陶瓷

COMMERCIAL CERAMICS

经高温淬炼羽化成的艺术瓷精品，赋予浮华一抹宁静，以触手可及的艺术，展现不一样的写意空间。





高温烧制



微晶纳米



多层釉面



易清洁



防堵设计



取水率低




光滑触感



多场景应用











瑞沃耗材

SVAVO CONSUMABLES

瑞沃原装耗材, 瑞沃产品的绝佳拍档, 搭配购买更省心。



独立塑封大卷纸(三层) V-SD800C

单卷净重: 800g
尺 寸: H95mm*Φ235mm
装箱数量: 12PCS/箱



瑞沃擦手方纸巾V-SC200

数 量: 200抽
尺 寸: L230mm*W75mm
装箱数量: 20PCS/箱



瑞沃卷筒擦手纸V-SJ1300

单卷净重: 1300g
尺 寸: 外径18*内径4.5*高20cm
装箱数量: 12PCS/箱



中心抽取式卫生纸 V-SD1050

数 量: 约1050节
尺 寸: 200mm*200mm*130mm
装箱数量: 12PCS/箱



1/4马桶坐垫纸V-SZ200

厚 度: 14g
数 量: 200抽
尺 寸: L360mm*W430mm
装箱数量: 25PCS/箱



1/2马桶坐垫纸V-SZ250

厚 度: 14g
数 量: 250抽
尺 寸: L360mm*W430mm
装箱数量: 20PCS/箱



苹果洗手液V-PG3.8

容 量: 3.8L
尺 寸: L158mm*W158mm*H300mm
装箱数量: 4PCS/箱



泡沫洗手液V-PM3.8

容 量: 3.8L
尺 寸: L158mm*W158mm*H300mm
装箱数量: 4PCS/箱



空气清新剂V-300

净重: 1500g
容量: 300ml
可喷次数: 约3000次
尺寸: L65mm*W30mm*H160mm
可选香味: 晨、魅惑、烟梦、清泉之音、
邂逅、香格里拉
成分: 清新剂+20g精油
装箱数量: 6PCS/盒 60PCS/箱



空气清新剂V-200

净重: 1500g
容量: 300ml
可喷次数: 约3000次
尺寸: L65mm*W30mm*H160mm
可选香味: 海洋、薰衣草、古龙、茉莉、国际、
沙丘、法国、柠檬、柔情
装箱数量: 6PCS/盒 60PCS/箱



精油补充液AR600

容量: 100ml
尺寸: Φ45mm*H98mm
可选香味: 白茶、钻石、卡思、柠檬草、薰衣草、
青草 (浓香/淡香可选)



V-370专用泡沫洗手液

容量: 280ml
可选香味: 苹果、薰衣草
装箱数量: 3PCS/盒



V-473专用洗手液

容量: 340ml
可选香味: 苹果、薰衣草
装箱数量: 40PCS/箱



HEAP滤网P-HF001

尺寸: 80cm*80cm



食品级PP环保牙签盒

材质: 环保聚丙烯
数量: 200PCS
装箱数量: 10PCS/盒



GX-1007清洗消毒液

成分: 六亚甲基四胺0.27-0.33% (W/V)
苯扎溴铵0.08-0.10% (W/V)
容量: 2000ml
装箱数量: 6PCS/箱



PL-3.8L免洗手凝胶

成分: 食用酒精等
容量: 3800ml
装箱数量: 4PCS/箱



卫生间6S标准基本配置

- 餐饮、会所等服务类型场所
- 商场、景区等公共人流较多型场所
- 写字楼卫生间6S标准
- 学校、工厂等场所卫生间6S标准
- 医院卫生间6S标准
- 城市建设及景区公共卫生间
- 快捷酒店

洁净体验，在方寸之间：智能设备，提升生活品质



餐饮、会所等服务型场所



商业等公共型场所



学校、工厂等封闭型场所



城市规划公共型场所



写字楼公共型场所



医院服务型场所

6S标准基本配置

- ①. 擦手纸巾盒（干手机），含节约用纸及环保引导警示标贴或干手机使用方法示意。
- ②. 公共区域垃圾桶。
- ③. 厕纸盒，含节约用纸及环保引导警示标贴。
- ④. 皂液器（装洗手液），含使用方法指导标贴。
- ⑤. 有马桶设置时，需有马桶坐垫消毒与清洁设置，多种方案。
- ⑥. 感应水龙头。加装节水装置并将出水力度调试柔和，避免四处喷溅；需标贴引导使用方法。
- ⑦. 冲水装置。
 - A、马桶（蹲便）、男卫小便感应冲水需标识使用方法，保持设备运行正常并进行节约用水调试。
 - B、感应冲水设备需设置紧急维修电话，维修作业时需放置“正在维修”警示标识（标牌）。
- ⑧. 手机置物架并设置提醒防遗忘警示。
- ⑨. 衣帽钩。
- ⑩. 男卫厕内卫生纸垃圾桶（并配有垃圾袋）。卫生间厕纸垃圾桶设置需逐步取消，降低卫生间污染源，更换使用可降解纸巾并提示使用后直接冲水入厕。女性卫生间需设置卫生巾专用垃圾桶。
- ⑪. 香氛和环境消毒机（挂置高处避免喷射人体口鼻，标贴使用频率并提示保洁人员更换时间）
- ⑫. 第三卫生间。有条件营业场所可设置独立的残障、妇婴群体使用的第三卫生间。


《第三卫生间》或在公共卫生间区域增设部分功能设置。
- ⑬. 工具间分类摆放标准、整齐，卫生间产品标识清楚规范，标牌齐全。卫生间6S标准动作确认表格清楚展示并接受监督、检查。

卫生间升级与改装

1. 更好的配置与改装

感应自动切纸机

使用瑞沃 PL-151064 感应自动切纸机替代现有擦手纸巾使用方案，更高端干手使用体验会让人津津乐道。



擦手纸盒——升级——感应自动切纸机

感应水龙头

使用瑞沃 V-SEN3075 水龙头一体式的感应洗手液分配器替代传统挂墙式洗手液分配方案，配合瑞沃 V-AF5014 感应水龙头，洗手台面更加整洁和井井有条。



手动水龙头——升级——感应水龙头

感应冲水系统


将冲水装置改装为瑞沃节能、可持续、创新的免接触感应式，体现对使用者



手动水箱冲水——改装——感应冲水

干手机

使用瑞沃 PL-151070 高速干手机替代传统慢速干手机方案，高速出风，干手只需10秒。



慢速干手机——改装——高速干手机
2分钟干手 10秒干手

2. 更容易被忽视的群体

为提升各类群体的入厕体验，无需设置独立第三卫生间时，在原有基础增加部分残障及妇婴设施，会让特殊群体感到满足并记忆深刻。



马桶扶手



便池扶手




儿童安全座椅/婴儿护理台



面盆扶手

瑞沃智慧公厕示意图



物联网项目应用的场所展示




洗手台展示




小便斗展示



休闲区域



瑞沃智慧公厕示意图



第三卫生间




第三卫生间



蹲位展示图



物联网项目应用的场所展示



医院卫生间




城市建设与景区卫生间



写字楼/酒店/餐厅卫生间

公司所属网点



部分案例 (排名不分先后)

 维也纳酒店集团® Vienna Hotels Group	 Longfor 龙湖地产	 恒大集团 EVERGRANDE GROUP
 the mixc 万象城	 九牧 JOMOO	 五洲國際酒店 CONTINENTAL INTERNATIONAL HOTEL



中国-省区分机构

深圳市瑞沃智能科技有限公司—总部

地址：深圳市坪山区创新广场

瑞沃—深圳分公司

地址：深圳市罗湖区宝岗路251号美芝大厦616号

广州瑞沃智能家居有限公司

地址：广州市番禺区洛浦街沙溪大道广州南方沙溪五金酒店用品市场8街65、67、69号

沃来科技（上海）有限公司

地址：上海市松江区九亭镇沪亭北路99弄 15幢1号1402室

北京瑞沃科创厨卫用品有限公司

地址：北京市朝阳区南四环城外城建材家居市场国际馆二层G-2028号

成都瑞沃家居用品有限公司

地址：成都市武侯区高新区天府大道北段1700号(环球中心) W3-1单元(W9楼) 1411号

瑞沃—西安办事处

地址：西安市未央区凤城三路华泰物资

瑞沃—河南办事处

地址：郑州市陇海东路路通万喜名苑小区5号楼3单元2楼西户

瑞沃—沈阳办事处

地址：沈阳市铁西区齐贤南街6号

瑞沃—昆明办事处

地址：昆明市西山区逸华路良辰水逸一期18栋18号

瑞沃—杭州办事处

地址：杭州市下城区凤起路春丰苑7栋2单元102室

瑞沃——重庆办事处

地址：重庆市渝北区紫园路200号奔力酒店用品城1~5

瑞沃—南京办事处

地址：江苏省南京市浦口区大桥北路24号金盛国际家具3号厅63号

瑞沃—天津办事处

地址：天津市河西区解放南路环渤海建材大厦新厦

瑞沃—南宁办事处

地址：广西省南宁市兴宁区金桥苑8栋4号

瑞沃—江西店

地址：南昌市建材大市场水暖区H4栋9-10号

瑞沃—山东店

地址：山东省济南市天桥区无影山路金牛建材市场2A13号

瑞沃—太原店

地址：山西太原尖草坪区三给街锦绣卫浴城10幢112号

瑞沃—长沙店

地址：湖南鸿达清洁长沙市雨花区高桥大市场酒店用品城22栋8.9.18.19号

瑞沃—武汉店

地址：湖北省武汉市汉口北国际商品交易中心酒店用品城一期临街

瑞沃—厦门店

展销店地址：厦门市湖里区嘉禾路殿前中央宏基酒店用品市场F14

瑞沃—内蒙古店

地址：内蒙古包头市青山区友谊大街金苑小区南门以东6-7号

瑞沃—石家庄店

地址：石家庄桥西区槐西路佛山西路陶瓷卫浴超市8号



SVAVO

瑞沃·全球



瑞沃·中国



瑞沃·中国香港



瑞沃·中国台湾



瑞沃·中国澳门



瑞沃·美国



瑞沃·欧盟



瑞沃·日本



瑞沃·韩国



瑞沃·泰国



瑞沃·印度



瑞沃·新加坡



感知此刻

FEEL THE MOMENT

深圳市瑞沃智能科技有限公司（属下企业）

深圳市斯威沃科技有限公司
深圳市泽邦科技有限公司
深圳市瑞沃电子商务公司
斯威沃智能(香港)有限公司
瑞沃科技(惠州)有限公司
瑞沃探索科技(惠州)有限公司

写字楼：深圳市福田区车公庙泰然四路创新科技广场1期B座1811室

生产基地：惠州市惠东县白花镇太阳坳工业城兴业二路100号

电话：+86-752-8881032 / 8880166

邮箱：rw@svavo.cn

服务热线：400-099-0608

网址：www.svavo.cn



瑞沃公司保留产品外观设计专利，产品印刷颜色与实际稍有偏差，以实物为准
专利产品 仿冒必究

